

TT 8 RS MP 8



Exemple d'utilisation

Informations générales de commande

Type	TT 8 RS MP 8
Référence	9202800000
Version	Presses, Pince à sertir les contacts
GTIN (EAN)	4032248512072
Cdt.	1 pièce(s)

Dimensions et poids

Largeur	255 mm
Largeur (pouces)	10,039 inch
Poids	1 251 g
Poids net	1 168 g

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteurs modulaires blindés
Nombre de pôles	8

Informations sur le produit

Informations pour commander	Une vaste gamme de connecteurs RF 45 est disponible dans notre catalogue actuel d'Ethernet industriel.
Renseignements accessoires	Presse

Téléchargements

Brochure/Catalogue	<u>CAT 9 IETH 15/16 EN</u> <u>CAT 3 HDC 17/18 EN</u>
--------------------	---

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Données techniques

WSCAD

Classifications

ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11
eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11

Agréments

Agréments



Autres produits de la même gamme:

Produits sur demande

Autres produits de la même gamme:



Type: TT 1064 RS

Description de l'article: Presse
pour connecteurs WE/DEC 4, 6 +
10 pôles

Référence: 9008190000

Version:

Presses, Pince à sertir les
contacts

[Fiche de données PDF](#)

[Ajouter à liste de demande](#)



Type: TT 864 RS

Description de l'article: Presse
pour connecteurs WE/DEC 4, 6 +
8 pôles

Référence: 9008120000

Version:

Presses, Pince à sertir les
contacts

[Fiche de données PDF](#)

[Ajouter à liste de demande](#)

Type: ERSATZMESSERSATZ

TT864



Description de l'article:
Référence: 9008130000

[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)